

Solyne

Vitamine C 500 mg



Forme et Présentation : Tube de 20 comprimés effervescents.

SOLYNE Vitamine C 500mg + Zinc 15mg est une association de : vitamine C naturelle extraite de l'Acérola et de sulfate de Zinc qui agit en synergie pour renforcer le système immunitaire et lutter contre les infections virales et bactériennes.

La vitamine C booste l'organisme en activant le système immunitaire, renforce ses défenses et réduit la fatigue ; elle augmente l'absorption du fer et protège les cellules contre les dommages provoqués par les radicaux libres.

Le zinc est un oligo-élément clé pour la santé de la peau ; il contribue à la croissance et à la résistance des cellules cutanées, des cheveux et des ongles.

Composition :

Composition	Dosage/Comprimé	**A.J/C
Vitamine C (Acerola)	500 mg	6250%
Zinc (Sulfate de Zinc)	15 mg	150%

**A.J/C : Apports journaliers par comprimé effervescent.

Ingrédients :

Régulateur de l'acidité* (SIN330, SIN500), Agent de charge* (SIN 420(i)), Edulcorant* (SIN955), colorant naturel*(SIN101(ii), SIN162), amidon, arôme orange naturel.
*Additifs à usage alimentaire.

Complément alimentaire édulcoré sans sucres ajoutés.

Indications :

-Renforce le système immunitaire
-Indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans
-Préserve une peau saine.

Posologie et mode d'utilisation :

Réservé à adulte et enfant à partir de 15 ans: prendre 1 comprimé effervescent par jour. Placer un comprimé dans un verre d'eau (200 ml). Attendre que le comprimé effervescent se dissolvent complètement. Boire immédiatement.

Conseil d'utilisation :

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée sans avis médical
Ne pas dépasser un mois de cure sans avis médical.

Contre-indications :

-Allergie à l'un des composants du produit
-Hémochromatose (personne ayant une surcharge en fer)
-Lithiases urinaires et rénales (calculs des voies urinaires) pour les doses supérieures à 1 g / jour.
-A déconseiller aux enfants.
-A déconseiller aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires.

Précautions d'emploi :

Solyne Vitamine C + Zinc est un complément alimentaire et ne peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et d'un mode de vie sain.
Solyne Vitamine C + Zinc contient du Sodium (sel), en tenir

compte en cas de régime hyposodé strict.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Grossesse et allaitement :

L'utilisation de la Vitamine C est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement : demander l'avis de votre médecin.

Effets indésirables :

Les doses élevées (supérieures à 1g) de Vit C favorisent chez certains sujets l'apparition de troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhées, douleur abdominales) ou troubles urinaires.
Le Zinc peut provoquer des maux de tête (très rares).

Mode de conservation :

Tenir hors de portée des enfants.
Conserver à 25 ° C dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Il doit être conservé dans son tube d'origine.
Assurez-vous que le capuchon est bien fermé sur le tube.

Analyse nutritionnelle/Comprimé effervescent 4,1g :

Glucides	0,8 g
-Sucre	<0,5 g
-Polyols	0,7 g
-Amidon	<0,5 g
Protéines	<0,5 g
Lipides	0 g
Fibres	0 g
Sel	0,62 g

Valeur énergétique/Comprimé effervescent 4,1g : 9,0Kcal/38KJ

سوئس هيلث
کرنسرسٹراس 17
سارن CH-6060
سوئسرا



مصدر من طرف:
Swisshealth AG
Kernserstrasse 17
CH-6060 Sarnen
Suisse

MGSLN01102



زنك
15 مغ

يمكن أن يسبب استهلاكه المفرط آثارا ملبية.

الحمل والرضاعة:

يمنع تناول فيتامين ج أثناء الحمل والرضاعة: اطلب مشورة طبيبك.

أعراض جانبية:

الجرعات المرتفعة (أكثر من 1غ) تساهم في ظهور اضطرابات هضمية عند بعض الأشخاص (حرقق المعدة، الإسهال وألام في البطن) أو اضطرابات بولية. نادرا ما يسبب الزنك آلاما في الرأس.

الحفظ:

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. يحفظ في درجة حرارة 25°م في مكان جاف بعيدا عن الضوء. يجب الاحتفاظ به في أنبوه الأصلي المغلق. تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام على الأنبوب.

تركيبة غذائية/ قرص فوار 4,1 غ :

الفلوسيدات	م/غ
سكر	0.8 غ
بوليول	> 0.5 غ
النشاء	0.7 غ
البيروتينات	> 0.5 غ
الذسم	0 غ
الألياف	0 غ
الملح	0.62 غ

القيمة الطاقوية/ قرص فوار 4.1 غ:

9.0 كيلو حريرة/ 38 كيلو جول

المستورد و الموزع الوحيد

Magpharm

ماف فارم ش.ذ.م.م.
ممر مولود فرعون رقم
02 بلدية دار البيضاء، 16033 الجزائر

فيتامين ج 500مغ

في حالات التعب المؤقتة لدى البالغين والأطفال ابتداء من سن 15 سنة.

يحافظ على بشرة صحية.

طريقة الاستعمال:

للبالغين و الأطفال ابتداء من 15 سنة: أخذ قرص فوار واحد في اليوم. -ضع قرص واحد في كوب من الماء (200 مل). انتظر حتى يذوب القرص الفوار تماما. -اشرب على الفور.

نصائح الاستعمال:

لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، دون استشارة طبية عدم تجاوز شهر واحد من الاستعمال دون استشارة الطبيب.

موانع الاستعمال:

- الحساسية اتجاه أحد المكونات. - داء ترسب الأصبغة الدموية (الأشخاص الذين يعانون من تراكم الحديد في الجسم). - حصي الكلى (أحجار المسالك البولية) للجرعات التي تتجاوز 1غ/اليوم. لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية.

احتياطات الاستعمال:

سولين فيتامين ج والزنك مكمل غذائي لا يستعمل كبديل لتغذية متنوعة ونمط حياة صحي. يحتوي سولين فيتامين ج والزنك على الصوديوم (الملح)، يأخذ هذا بعين الاعتبار في حال اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

سولين

الشكل والتقديم:

أنبوب يحتوي على 20 قرصا فوارا.

سولين فيتامين ج 500مغ + الزنك

15مغ هو مزيج من: فيتامين ج المستخلص من الأسيرولا ومن سولفات الزنك. اللذان يعملان بشكل مترابط ويكفلان بعضهما البعض لتعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

فيتامين ج ضروري لتقوية مناعة الجسم ويقلل من التعب. يزيد من امتصاص الحديد، كما يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الشوارد الحرة.

الزنك هو عنصر معدني أساسي لصحة البشرة، كما يساهم في نمو ومقاومة خلايا الجلد، الشعر والأظافر.

التركيبة	الكمية/قرص	م/غ و**
فيتامين ج (أسيرولا)	1000 مغ	625 %
الزنك (كبريتات الزنك)	15 مغ	150 %

**م/غ و: المقدار اليومي للقرص الفوار الواحد.

المكونات:

للمحوضة معدل (SIN330، SIN500)، عامل تعبئة* ((SIN420)، محلى*(SIN955)، ملون غذائي* (SIN101، (ii)SIN162)، نشاء، نكهة برتقال طبيعية. *مضافات لأغراض غذائية. مكمل غذائي محلى بدون إضافة سكر.

دواعي الاستعمال:

يقوي الجهاز المناعي