مُصنّع من قبل مخابر ماڤ فارم، عوجب ترخيص من سويسهلث.





	موانع الإستعمال / احتياطات الإستعمال	طريقة الإستعمال	نصائح الإستعمال	المنتجات	
	الحمل، الرضاعة. الأطفال أقل من 15 سنة. الأشخاص الذين يعانون من جرح بعد عملية جراحية حديثة. إحتشاء حديث لعضلة القلب (Infarctus) لا يضح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و /أو الحساسية المفرطة للمضافات الغذائية.	أخذ كبسولة صباحا و مساءا مع كوب كبير من الماء قبل الأكل بقليل لمدة 20 إلى 30 يوما.	آلام المفاصل. نقص المرونة. التخفيف من آلام المفاصل عند الرياضيين.	CARTIFLEX مستخلص غضروف القرش300 مغ	
	حساسية لأحد المكونات. الحمل، الرضاعة. الأطفال أقل من 15 سنة. حساسية للقشريات. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية المفرطة للمضافات الغذائية.	كبسولتين، مرة واحدة في اليوم. مدة الإستعمال الموصى بها شهران، قابلان للتجديد.	آلام المفاصل.	مسلفات الغلوكوز امين750مغ	حال
	حساسية لأحد المكونات. الحمل، الرضاعة. الأطفال أقل من 15 سنة. حساسية للقشريات. لا ينصح بتتاوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و أو الحساسية المفرطة للمضافات الغذائية.	كبسولة ثلاث مرات في اليوم أثناء الوجبات. مدة الإستعمال الموصى بها ثلاث أشهر، قابلة للتجديد.	آلام المفاصل.	سلفات الكوندرويتين400 مغ سلفات الغلوكوزامين500 مغ	المفا
	لا توجد.	يستعمل مرة إلى مرتين في اليوم، على المفاصل المؤلمة.	آلام المفاصل. آلام العضلات و آلام الظهر. نقص المرونة.	لاينمىلى الخارجم لفظ سوافات غلوكوز مين %10 و كو.	
مُصنَع من قبل مخابر ماڤ فارم، ڥوجب ترخيص من سويسهلث. Swisshealth AG <b>ﷺ</b> سوسملث					
		سویسهلنث Swisshealth AG 17 کیرنسرستراس CH-6060 CH-6060 Kernserstrasse 17 CH-6060 Sarnen Suisse	ماقی فــــــارم ش.ذ.م.م. ممر مولود فرعون رقم 02 بلدیة الدار البیضاء 16033 الجز ادر		