PHYVEINE® Gélule

PHYVEINE est à base d'éxtrait sec de marron d'Inde avec une efficacité reconnue pour soulager les symptômes de l'insuffisance veineuse dans les jambes et les hémorroïdes.

Présentation :

Boîte de 30 gélules.

Composition : Pour une aélule.

Extrait sec de Marron d'Inde standardisé à 20% d'aescine 350 mg. Anti-agglomérant * (SIN 551), émulsifiant * (SIN 460(i)), capsule : gélatine halal.

*Additifs à usage alimentaire,

Propriétés du Marron d'inde :

Veinotonique et régulateur de la micro-circulation de retour.

Anti-inflammatoire et anti-œdémateux : Soulage la douleur des jambes et la crise hémorroïdaire. Astringent : Il aide à retrouver des jambes

légères.
Protecteur capillaire et veineux, grâce au complexe vitaminique P, il aide à réduire la fragilité des vaisseaux sanguins.
Améliore la circulation lymphatique.

Conseils d'utilisation :

- Hémorroïdes (internes et externes).
- Jambes lourdes, chevilles aonflées.
- Varices.
- Fragilité capillaire (ecchymoses, pétéchies).
- Œdèmes des membres inférieurs
- État congestif du système veineux et lymphatique.

Mode d'emploi :

- Pendant la crise hémorroïdaire : 04 gélules en une ou deux prises pendant 2 à 4 iours.
- Phase d'entretien:
 01 gélule 2 fois par jour, à prendre avec un grand verre d'eau un peu avant les repas pendant 08 semaines.
- Prise renouvelable.

Effets indésirables :

Aux doses recommandées, aucun effet secondaire n'a été rapporté.

Précautions d'emploi :

Déconseillé en cas de :

- Insuffisance rénale et hépatique.
- Hypertension artérielle mal équilibrée.
- Troubles de la coagulation. Par prudence, l'administration

du Marron d'Inde est déconseillée durant les premiers mois de grossesse.

Interactions médicamenteuses :

L'association du Marron d'Inde et de la Gentamicine est déconseillée en raison d'un possible effet de néphrotoxicité.

Complément alimentaire. Tenir hors de portée des enfants. À conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

À déconseiller aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires.

Ne peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

> مُصنّع من قبل مخابر ماڤ فارم، عوجب ترخيص من سويسهلث.

♦♦ Magpharm

ماق فالمارم ش.ذ.م.م. ممر مولود فرعون رقم 02 بلدية الدار البيضاء 16033 الجزائر

سویسهلث کیرنسپرستراس 17 CH-6060 سارنین سویسرا





فيفان يحتوي على مستخلص جاف للكستناء الهندي مع فعالية معترف بها لتخفيف أعراض القصور الوريدي في الساقين و البواسير.

الشكل و التقديم:

علبة من 30 كبسولة.

المكونات :

ر من أجل كبسولة واحدة). مستخلص جاف للكستناء الهندي موحد من 20 %

ر. من الايسين......*(SIN 551)، مضاد للتّكتل*(SIN 551)،

مستحلب* ((SIN 460(i))، كبسولة : جيلاتين حلال.

. *مضافات لأغراض غذائية.

خصائص الكستناء الهندى:

- منظم للدورة الدموية. أ
- مضاد للإلتهاب و مضاد

للإنتفاخ : يُسمَح بتهدئة الآلام

التي تسببها أزمات البواسير. • يساعد على بقاء الساقين خفيفة.

- يحمى الشعيرات الدموية و
- يعني المسيرات المموية و الأوردة، بفضل الفيتامينات p المعقدة، التي تساعد على الحد

من هشاشة الأوعية الدموية. • يحسن الدورة اللمفاوية.

نصائح الإستعمال:

- البواسير (الداخلية و الخارجية).
- الأرجل الثقيلة، و تورم القدمين.
 - توسع الأوردة.
 - هشاشة الشعيرات الدموية (كدمات، نمشات).
 - إنتفاخ في الأطراف السفلية.
 - حالات الإحتقان على الجهاز الوريدي و الجهاز اللمفاوي.

طريقة الإستعمال:

خلال أزمات البواسير: 4 كبسولات مرة واحدة أو كبسولتان مرتان في اليوم لمدة يومين إلى 4 أيام. المرحلة الوقائلة: أخذ كسولة

المرحلة الوقائية ، احد دبسولة مرتان في اليوم مع كوب كبير من الماء

قبل أوقات الأكل بقليل لمدة 8 أسابيع (قابلة للتجديد).

الآثار الجانبية : عند استعمال المقادير المنصوح بها، لا يوجد أي تأثير جاني.

- لاينصح باستعماله في حالة :
- القصور الكلوي و الكبدي. • إرتفاع ضغط الدم الغير المتوازن.

إضطرابات التخثر.
 كإجراء وقائي، لا ينصح باستعمال
 الكستناء الهندي خلال الأشهر
 الأولى من الحمل.

التفاعلات الدوائية :

- لا ينصح باستعمال الكستناء
- الهندي و جنتاميسين في آن واحد لأنه يحتمل أن يسبب التسمم الكلوي.
 - مكمّل غذائي.
 - يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
 - يحفظ بعيدا عن الضوء و الحرارة و الرطورة
 - الحرارة و الرطوبة. • لا ينصح بتناوله من طرف
- الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية.
 - لا يستعمل كبديل لتغذية متنوعة ومتوازنة ونمط حياة صحى.